



 \cdot 000000 0000000 000 0000000

. AQL plus 6 000000 00000 000000

00000 00000 00000 00000 0000 00000 00000





00000 00000 00000 00000 .3 ASTM.

0 0000000 0 00000 000 00 .2 00000 000000 00000 0 0000000 .00000

.00000 00000 00000 00000 .4







ما الذي نملكه









ISO 9001: 2015

:000000 000 **201630655323.4**

وجود مشمس زجاجيات يتجاوز غرفة عينة شنتشن لديها 5000 قطعة خيارات واسعة. فاز بالكثير من التأكيد<u>تقييم العملاء.</u> مرحبا بكم في مكتب للعثور على مفضلتك ، سيوفر لك مفاجأة كبيرة ، Shenzhen شنتشن! كما هو مبين أدناه فقط جزء من شمعدان التصميم لدينامرحبًا بكم في مكتب للعثور على مورد آخر في الصين



زيارة المصنع على الانترنت

.بمشاهدة الفيديو خط الإنتاج لدينا على الإنترنت ، مرحبا بكم لزيارتنا في الموقع









فيديوهات اكثر

خصائص الآلة ضغطت شمعدان زجاجي

لصنع الشموع ذات القطر العلوي أسفل القاع Normaly Open Moulded Pressed Craft يتم استخدام الحرف

- الإنتاج الضخم مع ارتفاع موك .
- نمط منقوش على الجدار الخارجي .
- MMالحد الأقصى الحد الأدنى للسمك: 1.5 ~ 10 .
- سمك القاع: 4 ~ 30 ملم .
- .أنماط غرامة منخفضة التكلفة على الجدار الخارجي .

طريقة التطبيق

استخدامه تحت إشراف شخص بالغ .1 2. شطف بالماء أو الماء المغلي قبل الاستخدام 3. لا تلمس حافة الزجاج ، حاول إزالة الجزء السفلي من الزجاج أو المقبض

الاحتباطات

لا يمكن أن تكون البيرة أو النبيذ أو النبيذ الأبيض أو المشروبات أو الماء الساخن ممتلئة 2. لتجنب إيذاء يد طفلك ، احتفظ بها بعيدًا عن متناول اليد. 3. تجنب السقوط ، الاصطدام وتأثير قوي 4. لا ينطبق على أفران الميكروويف 5. لا ينطبق على أفران الميكروويف 5. لمنع التشقق ، لا تضعه مباشرة على لهب مفتوح

، أكثر م<u>ن شمعدان</u> أو أي الأواني الزجاجية <u>Http://www.okcandle.com/</u>:يرجى زيارة موقعنا على شبكة الانترنت أو هنا يمكن أن تساعدك على فهمنا: **التعليمات**