

252□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□24□

□□□□□□5-7□

□□□□□□35 □

□□□□

□□ □□SG309C -kk
 □□□□□□
 □□□□□□85□□
 □□□□□□80mm
 □□□□88□□
 □□□□252ml
 □□□□298□
 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□exi□□□□5□□□□□□□□□□
 2.□□□□□□□□□□□□□□□□15□

□□ □□□□□□□□□□PVC□□□□□□□□ □□□□ ÉTC□

□□□□ □□□□500,000~1,000,000□

□□□□ □□□□□□□□□□35□□

□□□□ T / T□□□30□□□□□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ 1□ □ □□□□□□□□
 2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 5□ □□□□□□□□□□

□□□□ 1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□;□□

	□□□□□□	□□□□□□
1□ □□	20□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
2□ □□	*□□□□QC□□□□□□	□□□□□□□□□□
3□ □□	* ISO9001□2008 *□□&□□□□□□□□ * ASTM□CA65□FDA□LFGB□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
4□ □□	*□□□□10□□□□□□□□ *□□□□OEM / ODM□□	*□□□□□□□□□□□□ *□□□□□□□□□□□□

5	* *15	* *
6	* 20,00 *1440	* *
7	 	* * * *







☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐+8613713814226☐

☐





our team

深圳市美阳玻璃制品有限公司

SUNNY

ASTM



□□□□

1□□□□□□/□□□□□□

www.okcandle.com

2. 產品規格

產品規格

產品規格

3. 產品規格

產品規格

4. 產品規格

產品規格 15

5. 產品規格

1. 產品規格 20
2. 產品規格 10 1500 99
3. 產品規格 80 1800

6. 產品規格

MOQ

7. 產品規格

5 15

產品規格

9

500°C

10

FDA SGS CA pro 65 CE

產品規格

www

www.okcandle.com

1992 20

4000 QC