□□□□□□□□□□

Product Details

□□ □□	SGLYP16082901
□□	□□
□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□ 5 □□ 2.10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□ 2.□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□ 3.□□□□□□□□□□□□ 4.□□□□ ing□ 5.□□/□□□□□ 6.□□□□□□□□□
□□	1.□□□□ □□□□ □□□□□ 2.□□□□□□□ 3.□□ ASTM □□□ 4.□□□□□□□

□□

□□□□ **temless** □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1.□□□□□ 35 □□ □□□□□; □ 7 □□□□□□□□

2.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□

1□ 30%□□□□□□ T / T □□□□□, □□□ □□ B / L.

2.□□□□ □□□ T/T □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□

1□ □□ □□□□□.
2.□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ Engraving □□
3.□□□□□□□ color □□□□□□□□□□□ □□

□□□□□

1.□ 20 □□□□□□□□□ □□□
2.□□□ ASTM IS09001:2008
3.□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 99%□
4.□□□□□□□□ 10 □□□□□ 1500 □□□□; □ 35 □□□□□□□
5.□□□□□ □□ 5000 □□□□□□□ □ 300 □□□□□;

□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□. □□□□□□□□□.

□□□□□ Gandle □□□

Similar Products Link