

KN95

KN95耳挂式自动过滤式防颗粒物

呼吸器随弃式面罩（防尘口罩）



—• 规格 •—

材质：无纺布，熔喷布

颜色：白色

尺寸：108*155mm

包装：独立包装，1盒100只，1箱10盒



—● 特色描述 ●—

三层防护，有效阻挡飞沫传播


第一层：纺粘无纺布

吸附体内呼出的热气，令皮肤干爽舒适




第二层：熔喷布

过滤空气中的非油性颗粒物



第三层：纺粘无纺布

有效阻隔飞沫传播



低阻力自由呼吸

高弹松紧带，安全舒适



3D设计，紧密贴合面部



检查报告

检验报告

报告编号: No. 发证机构: 2015-017

产品名称: 特种劳动防护用品

单元名称: 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

企业标准:

受检单位:

检验类别: 生产许可证检验

报告日期: 2015年12月30日

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

检验中心(北京)

检验结果汇总

序号	检测项目	检测结果	判定
1	外观检查	符合标准	合格
2	尺寸检查	符合标准	合格
3	重量检查	符合标准	合格
4	呼吸阻力	符合标准	合格
5	呼气阻力	符合标准	合格
6	吸气阻力	符合标准	合格
7	呼气阻力	符合标准	合格
8	吸气阻力	符合标准	合格
9	呼气阻力	符合标准	合格
10	吸气阻力	符合标准	合格
11	呼气阻力	符合标准	合格
12	吸气阻力	符合标准	合格
13	呼气阻力	符合标准	合格
14	吸气阻力	符合标准	合格
15	呼气阻力	符合标准	合格
16	吸气阻力	符合标准	合格
17	呼气阻力	符合标准	合格
18	吸气阻力	符合标准	合格
19	呼气阻力	符合标准	合格
20	吸气阻力	符合标准	合格

检验员: 周志文

检验日期: 2015年12月30日

从材质到各功能上所有检测项目全部合格

—● 摘除操作方法 ●—


步骤1:

用手慢慢拉开耳带，
不要触碰口罩污染面



步骤2:

将口罩左右对折



步骤3:

将口罩放入密封袋，丢入垃圾箱





警示 !!!

错误使用将无法达到防尘效果

