

□□□□□□□□



Product Details

□□ ID	SGZW15042213
□□	□□□□
□□□	□□
□□	500,000 □ 1,000,000 / □
□□□□	□□□□□□□□ 35 □
□□□□	T / T 30%□□□□□□□□□□
□□	□□□ □□□ □□□□;□□□□□□□□
□□□□	1.□□ 2.□□□□□□□□ □□□ □□□ □ 3.□□□□ 4.□□ FDA □□□□CA65 □□



More Product Pictures





Machine pressed



SGS

Test Report No.: G2H0140621053CD-01 Date: Jun 24, 2014 Page 1 of 4

SHENZHEN SUNNYGLASSWARE CO., LTD.
 FMS01-503, BUXIN COMMERCIAL BUILDING, YON LAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN,
 GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description	: DECORATOR GLASS
Buyer	: DPM FRAGRANCE
Country of Destination	: U.S.A
Test Performed	: Selected test(s) as requested by applicant
Sample Receiving Date	: Jun 11, 2014
Test Performing Date	: Jun 11, 2014 to Jun 16, 2014
1 Result(s)	: For further details, please refer to the following page(s)

□□□□

□□□□□□□□□□-□□□□-□□□□□□□□□□



Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.

SUNNY

Kate Chen (sales)

Email sales35@Sunnyglassware.com

Skype Sunnyglassware033

Office Tel. +86-755-25643419(ext.609)

Mobile +86-(0)137-1047-9011


WhatsApp +86-(0)137-1047-9011



Everything is going on, but don't give up trying



Similar Products Link



Office & Sample Room

深圳市宝安区西乡街道 1992 年 11 月 11 日
20 年 11 月 11 日
深圳市宝安区西乡街道
深圳市宝安区

深圳市宝安区西乡街道 宝安区、龙岗区、龙岗区、
龙岗区、龙岗区、龙岗区、龙岗区、龙岗区、





© 2014 MEIYANG GLASS PRODUCTS CO., LTD.