□□□□□□□□□□□□□□□□,

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□24□

□□□□□□□5-7□

□□□□□35 □

□□□□

□□	□□□□□SGXX180813 □□□□□ □□□750ml □□□183□□ □□□□500pcs
□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□	□□□exi□□□5□□□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□□□□□□□15□
□□	□□□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□ □□□□ ËTC□
□□□□	□□500,000~1,000,000□
□□□□	□□□□□□□□□35□□
□□□□	T / T□□30□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1□ □ □□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□□□□h□□□□□□□□□□ 3.□□□□□□□□Q / C. 4.□□□□□□□□□□□ 5□ □□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5.□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□;□□

	□□□□□	□□□□
1□ □□	20□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
2□ □□	*□□□QC□□□□□	□□□□□□□□□

3□ □□	* ISO9001□2008 *□□&□□□□□□ * ASTM□CA65□FDA□LFGB□□□□□□	□□□□□□□□□□□
4□ □□	*□□□10□□□□□ *□□OEM / ODM□□	*□□□□□□□□□□ *□□□□□□□□□□
5□ □□	*□□□□□□□ *□□□□15□□□□	*□□□□□ *□□□□□□□□□□
6□ □□	* 20,00□□□□□□ *□□1440□□	*□□□□□□□□□□ *□□□□□□□
7□ □□	□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□	*□□□□ *□□□□□□□□□ *□□□□ *□□□□□□□

□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□+8613713814226□

□

Sample Room

Factory show

□□□□

1□□□□□□□□/□□□□□□□□

[illegible]

2[illegible]

[illegible]

[illegible]

3[illegible]

[illegible]

4[illegible]

[illegible]15[illegible]

5[illegible]

1.[illegible]20[illegible]
2.[illegible]10[illegible]1500[illegible]99[illegible]
3.[illegible]80[illegible]1800[illegible]

6[illegible]

[illegible]MOQ[illegible]

7[illegible]

[illegible]5[illegible]15[illegible]

[illegible]

[illegible]9[illegible]

[illegible]500°C[illegible]

10[illegible]

[illegible]FDA[illegible]SGS[illegible]CA pro 65[illegible]CE[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]www.okcandle.com

[illegible]1992[illegible]20[illegible]

[illegible]4000[illegible]QC[illegible]