

□□□□

| | |
|------|--|
| □□ | □□□□ |
| □□ | □□□□ |
| □□ | □□□□ |
| □□□□ | 1. □□□□□□□□5□ 2. □□□□□□□□□□15□ |
| □□ | □□□□24□36□□□□ |
| □□ | 500,000~1,000,000□/□ |
| □□□□ | □□□□□□□□35□ |
| □□□□ | T/T 30%□□□□□□□□□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 1□ □□□□□□ 2□ □□□□□□□□ 3□ □□□□□□ 4□ □□□□□□ |
| □□□□ | 1. □□□□□□□□□□ 2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3. □□□□□□□□□□□□□□□□ 4. □□□□□□□□□□ 5. □□□□□□□□□□□□□□□□. |

□□□□

- 1□ □□□□□□580□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 4□ □□□□□□□□□□[SGS](#),[FDA](#),[BV](#)□[LFGB](#)□□

□□□□



□□□□:



□□□□:



□□□□

