

930 ml **33**

Product Details


物料名称	SGLYP16101311
规格	普通型
单位	普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
数量	1. 5 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
品牌	普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
产地	500,000 1000000
用途	普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
备注	T 30% 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
其他	普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
验收标准	1. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 2. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 3. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 4. ASTM 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60
其他要求	1. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 2. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 3. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 4. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60 5. 普通型 24 普通型 36 普通型 48 普通型 60

[More Product Pictures](#)













[Similar Products Link](#)



Office & Sample Room



Factory Show





□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□