□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Product Details

□□□□	sglyp17042415
□□□□□□□	□□□□: 70mm □□: 50mm □□:75 □□□□□□ □□: 223g □□: 135ml
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	20000□□□□5000□
□□□□□	1. □□□□□□□□□ contianers 2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3. □□□□□□□□□□□□□□ 4. □□□□□□□□□□□□□□ 5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□ astm □□□/anneling □□□

□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□: □□□□□□□□45□□□□;7□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□: □□

□□□□

1. t/t □□□ 30% □□□□□□□□□□b/l □□□□□□□□□□□□□□

2. l/c □□□□□□□□t/t □□□

□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□: □□

3. □□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□20□□□□□□□

2. □□: astm□iso9001: 2008

3. □□□□: □□□ qc □□□□□□□□□□□□□□□ 99% □□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□: 15000000 □□□□□□□10□□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□□: 5000 □□□□□□□□□□□□□300□□□□□□□□□;

More Product Pictures

Office & Sample Room

Factory Show



□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]: http://www.okcandle.com/

[illegible] [illegible] **FAQ**

[illegible]

[illegible]