# [illegible]11[illegible]

[illegible]glatwares[illegible]oem /[illegible] ODM[illegible]

[illegible]

---

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□80□

□ AQL□□□□6□□□□□□□□□QC□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□

□□□DIA□80 mm
□□DIA□75 mm
□□□90 mm
□□□284 g
CapCity□290ml

MOQ□3000 PC

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

## [illegible]

1.[illegible]
2.[illegible]
3. ASTM[illegible]

## [illegible]

1.[illegible]
2.[illegible]
3.[illegible]
4.[illegible]
5.[illegible]

### [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]




## □□□□□□□□□□□

Sunny Glatwares□□ISO 90012008/2015□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**ISO 9001：2015**

**□□□□□□□**

**□□□□□201630655323.4**

## □□□□□□□□□□□□

---

□Shenzhen□□□□□□□□□□

# PACKAGING&SHIPPING

http://www.okcandle.com/