


# Mulut biru Blown titik kaca balang lilin

## Product Details

Item nombor.	SGLYP16031112
Bahan	Kaca & cat
Kraf & pemprosesan mendalam	Balang lilin kaca yang dihembus menggunakan mulut
Sampel masa	1. 5 hari jika ada stok yang sedia ada Reka bentuk ini. 2. 10 hari, jika anda memerlukan Reka bentuk baru atau saiz.
Utama penggunaan	1. sebagai pemegang lilin Votive. 2. hiasan di rumah, perkahwinan, hotel, Restoran, parti, Jamuan 3. malam lampu, lampu loghat. 4. Pemanas minyak wangi. 5. Kedai Kopi/Kafe/makanan panas. 6. sebagai pilihan Hadiah. 7. lain-lain.
Ciri-ciri produk-produk	1. hiasan <a href="#">Pemegang lilin kaca</a> dari kualiti yang tinggi. 2. mesra alam. 3. memenuhi ASTM ujian. 4. penyesuaian Perkhidmatan.

## More Product Pictures



## Hubungi kami

Bagi soalan-soalan lazim, sila klik di sini [SOALAN-SOALAN LAZIM](#). Atau dialu-alukan untuk menghubungi saya, Kate.



**S** Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd.

**SUNNY** Kate Chen (*sales*)

*Email* Sales35@Sunnyglassware.com

*Skype* Sunnyglassware033

*Office Tel.* +86-755-25643419 (ext.609)

*Mobile* +86-(0)137-1047-9011

*WhatsApp* +86-(0)137-1047-9011

Everything is going on, but don't give up trying.

### Office & Sample Room

[Shenzhen Barangan kaca cerah Co, Ltd](#) ditubuhkan pada tahun 1992. Kami telah berada dalam kawasan industri ini selama lebih 20 tahun, sebagai pengilang profesional, kami khusus dalam merekabentuk barangan kaca, pembuatan barangan kaca serta mengeksport. Kami produk talian terdiri daripada buatan tangan ke mesin yang dibuat. Kami telah menghasilkan banyak produk seperti [kaca gelas minuman](#), [kaca borosilicate](#), [ditembak kaca](#), [pasu](#), [mangkuk](#), [lilin](#), [stemware](#), [ashtray](#), [tabkeware](#), [kaca driking](#), dan lain-lain. Semua seharian menggunakan barangan kaca, secara keseluruhan Terdapat lebih daripada 4,000 gaya yang berbeza. Kami ada tempat pasukan reka bentuk untuk penciptaan produk inovatif dan ketat QC team bagi assurance kualiti. OEM/ODM serverice disokong sebagai baik.









