

150ml szkło borokrzemowe podwójna filiżanka kawy murem

Product Details

Przedmiot nr.	SGDS16103102
Materiał	szkło borokrzemowe
Proces	Wykonany ręcznie
czas próby	1. 5 dni, jeżeli istnieją w kształcie i wielkości szkła 2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowego kształtu lub wielkości szkła
Uszczelka	Normalna pakowanie, 4 szt język wewnętrznym kartonie, 48 szt w kartonie
Pojemność wyrobów	500000 ~ 1.000.000 szt miesięcznie
Czas dostawy	W ciągu 35 dni po próbki i porządku potwierdzona
Zasady płatności	30% depozytu przez T / T z góry i równowagi w stosunku do kopii B / L
Wysyłka	Morski, lotniczy, Express i agent wysyłka jest dopuszczalne
cechy produktu	1. Hand Made szkło borokrzemowe wysokiej jakości 2. Odpowiedni dla stosowany w hotelu, domu, itp 3. Jest ekologiczny 4. Poznaj FDA Test & CA 65 Test
Do wyborów	1. Różne wzory i rozmiary do wyboru 2. Any kolor pomalowane, mróz, electroplate, laser wzór przetwarzania Carver 3. Specjalny pakiet jak termokurczliwą folią, pudełko kolor, białe pudełko itp 4. Mamy wyłączność pracowników kontroli jakości 5. Posiadamy profesjonalny warsztat i magazyn, aby zapewnić czas dostawy

More Product Pictures









Borosilicate glass



Similar Products Link



[Specjalne szkło borokrzemowe cup](#)



[Podwójne ścianki ze szkła napoju szkla](#)



[Borokrzemowego podwójna ścianka szklanki](#)

Office & Sample Room



Factory Show





Cechy mięsicy dmuchanego szkła

1. Jego zaletą w tym obfitość rzeźbić, Technika, efektów powierzchniowych, koloru itp
2. Jakość jest trudna kontrola i tolerancja rozmiaru, wagi i kształtu są większe.
3. Cena jest wysoka, a produkt jest ograniczona do szczególnego technic szkła.

Sposób stosowania

1. Używając go pod przewodnicy dorosłych
2. Mycie go czystą lub wrzącą wodą przed użyciem
3. Nie dotyka obręczy szklane, starać dolnej lub uchwyt niego

Przestrogi

1. Piwo, wino czerwone, białe wino, napój lub ciepłej wody nie jest zbyt pełny
2. W celu uniknięcia zranic rękę swoich dzieci, należy umieścić go w miejscu, gdzie nie mogą osiągnąć
3. uniknąć upuszczenia, kolizji i silny wpływ
4. Niedostępne w kuchence mikrofalowej
5. Aby zapobiec pękaniu, nie umieszczać go bezpośrednio na otwartym ogniu

W celu uzyskania bardziej **borosilicate szkła** lub jakiegokolwiek szkło,

odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>

Albo tutaj może pomóc Ci dowiedzieć się więcej o nas: [FAQ](#)