

8 uncji tanie cienkie szklanki wody z rotacją przez okres promocji

Product Details


Numer artykułu.	SG15020222
Materiał	Wysokie białe szkło
Rzemiosło	Blowing maszyny lub Hand Made
czas próby	1. 5 dni, jeśli kształt i rozmiar próbek istnieje. 2. 15 dni, jeśli potrzebny jest nowy kształt i rozmiar.
Opakowania	Normalne opakowanie 24 lub 36pcs za wywóz karton partycji kartonowych
Pojemność produktu	500000 ~ 1.000.000 sztuk miesięcznie
Dostawa	W ciągu 35 dni po próbki zatwierdzonych i porządku
Warunki płatności	30% depozytu przez T / T z góry i równowagi w stosunku B / L kopii
Wysyłka	Drogą morską, lotniczą, ekspresowym i środka dostarczającego jest dopuszczalne
Charakterystyka produktu	1. Nadaje się do stosowania w pub, hotel, restauracje, domy, itp 2. Profesjonalny Q / C do kontroli jakości 3. Konkurencyjne ceny i jakości 4. FDA, Zmywarka, test ASTM minęło
Do wyboru	1. Każde logo druk na szkłe i pudełkach Kolor 2.Każda malowane, zimno, elektrolityczne, malowanie cięcie laserem do wykończenia 3. Specjalny pakiet w folię termokurczliwą, pudełko kolor, białe pudełko itp 4. Otworzyć nową formę szkła, drewna, plastiku lub metalu, jak chcesz 5. Różne rozmiary i kształty w zależności od potrzeb

More Product Pictures










Similar Products Link



Office & Sample Room



Factory Show





Cechy miesiędzy dmuchanego szkła

1. Jego zaletą w tym obfitość rzeźbić, Technika, efektów powierzchniowych, koloru itp
2. Jakość jest trudna kontrola i tolerancja rozmiaru, wagi i kształtu są większe.
3. Cena jest wysoka, a produkt jest ograniczona do szczególnego technic szkła.

Sposób stosowania

1. Używając go pod prowadnicy dorosłych
2. Mycie go czystą lub wrzącą wodą przed użyciem
3. Nie dotyka obręczy szklane, starać dolnej lub uchwyt niego

Przestrogi

1. Piwo, wino czerwone, białe wino, napój lub ciepłej wody nie jest zbyt pełny
2. W celu uniknięcia zranic rękę swoich dzieci, należy umieścić go w miejscu, gdzie nie mogą osiągnąć
3. uniknąć upuszczenia, kolizji i silny wpływ
4. Niedostępne w kuchence mikrofalowej
5. Aby zapobiec pękaniu, nie umieszczać go bezpośrednio na otwartym ogniu

Strona tylna