

Szklane kulki uchwyt Tealight

Product Details

Przedmiot nr.	SGASM15060605
Materialny	Szkło borokrzemowe
Proces	Wykonany ręcznie
Czas próbki	1. 5 dni, jeśli w kształcie i wielkości istnieją szkła 2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowego kształtu lub wielkości szkła
Pakowanie	Normalne opakowanie, 4 szt język wewnętrznym kartonie, 48 szt na karton
Pojemność produktu	500000 ~ 1.000.000 szt miesięcznie
Czas dostawy	W ciągu 35 dni po pobraniu próbki i porządku potwierdzone
Zasady płatności	30% depozytu przez T / T z góry, a saldo przed kopię B / L
Przesyłka	Morski, lotniczy, Express i agent wysyłka jest do przyjęcia
cechy produktu	1. Hand made szkło borokrzemowe z wysoka jakość 2. Odpowiednie dla stosowany w hotelu, domu, itp 3. Jest ekologiczny 4. Poznaj FDA Test & amp; CA 65 test
Do wyborów	1. Różne wzory i rozmiary do wyboru 2. Any kolor malowane, mróz, electroplate, laser wzór Przetwarzanie Carver 3. Specjalny pakiet termokurczliwą folią, jak pudełko koloru, biały pudełko itp 4. Mamy ekskluzywnie pracowników w zakresie jakości kontrola 5. Posiadamy profesjonalny warsztat i magazyn do zapewnić czas dostawy


More Product Pictures








Borosilicate glass



Similar Products Link



[Specjalne szkło borokrzemowe puchar](#)



[Podwójne ścianki ze szkła napoju szkła](#)



[Podwójna ścianka borokrzemowego szkła picia](#)

Office & Sample Room



Factory Show





Cechy miesięcy dmuchane

1. Jego zaletą w tym obfitości rzeźbić, sprzętu, efektów powierzchniowych, koloru itp
2. Kontrola jakości jest trudne i tolerancja wielkości, wagi i kształtu są większe.
3. Cena jest wysoka, a produkt jest ograniczony do specjalnego technic szkła.

Sposób stosowania

1. Korzystanie je na przewodnicy dorosłych
2. Mycie go czystą lub wrzącej wody przed użyciem
3. Nie dotyka obręczy szklane, starać dolnej lub uchwyt niego

Ostrzeżenia

1. Piwo, wino czerwone, wino białe, napojów lub ciepła woda nie jest zbyt pełna
2. Aby uniknąć rękę skrzywdzić swoich dzieci, należy umieścić go w miejscu, gdzie nie mogą dotrzeć
3. Unikaj upuszczanie, kolizji i silny wpływ
4. Niedostępne w kuchence mikrofalowej
5. Aby zapobiec jej pękaniu, nie umieścić go na ognisku bezpośrednio

Aby uzyskać więcej [borosilicate szkła](#) lub jakiegokolwiek szkło,

odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>

Lub tutaj może pomóc dowiedzieć się więcej o nas: [FAQ](#)