

# Nowe Szkło borokrzemowe Puchar piwo podwójne ścianki



## Product Details

Nr art.	SGDS16030721
Materiał	Szkło borokrzemowe
Kolor	Jasne
Rzemiosło	Dmuchane
Czas próbki	1. 5 dni, jeśli w zjazd w kształcie i wielkości szkła 2. 15 dni Jeśli potrzebujesz nowy kształt lub rozmiar szkła
Pakowania	Normal pakowania, 24lub 36pcs do eksportu karton, pudełko tekturowe z tektury przegroda
Zdolność produktu	500, 000 ~ 1, 000, 000 szt miesięcznie
Czas dostawy	W ciągu 35 dni po próbki i zamówienie potwierdzone
Warunki płatności	30% depozytu przez T/T z góry i wagę przed kopię B/L
Przesyłka	Drogą morską, lotniczą przez Express i Twojego spedytora jest dopuszczalne

## Za swoje wybory

---

1. Każdy druk logo na korpusie szkła
2. dowolny kolor malowane, mróz, metalizowanie, wzór laserowy carver do wykończenia
3. specjalny pakiet jak shrink wrap, kolor pudełko, białe pudełko itp
4. otworzyć nowe formy dla szkła, drewna, plastiku lub metalu, tak jak lubisz
5. różnej wielkości i kształtów własnych potrzeb

## Uszałwia

---

1. Doskonała wszystkie cel podwójne ściany szklanka do piwa
2. zachować chłodne napoje fajne, ciepłe napoje gorące
3. serwowane w barze lub restauracji

## Przestrogi

- 
1. piwo, wino czerwone, białego wina, napojów lub ciepłej wody nie musi być zbyt pełny
  2. Aby uniknąć boleć ręka dla dzieci, proszę umieścić go w miejscu, gdzie nie może dotrzeć
  3. unikać upuszczanie, kolizji i silny wpływ
  4. nie jest dostępna dla kuchenka mikrofalowa
  5. Aby zapobiec pękaniu, nie umieścić go na otwartym ogniu bezpośrednio



More Product Pictures





  
Office & Sample Room





Certyfikacja

**Intertek**

Doc Name: **Formaldehyde**      Issue: **01/01/2014**

Product: **FORMALDEHYDE**      Date: **04/29/2014**

Request: **FORMALDEHYDE**

Method: **FORMALDEHYDE**

Reference: **FORMALDEHYDE**

Test Results:

Item	Result	Unit	Limit
FORMALDEHYDE	0.00	mg/kg	0.05

Signature:       Date: **04/29/2014**

Page: **1/1**

**Intertek**

Doc Name: **Formaldehyde**      Issue: **01/01/2014**

Product: **FORMALDEHYDE**      Date: **04/29/2014**

Request: **FORMALDEHYDE**

Method: **FORMALDEHYDE**

Reference: **FORMALDEHYDE**

Test Results:

Item	Result	Unit	Limit
FORMALDEHYDE	0.00	mg/kg	0.05

Signature:       Date: **04/29/2014**

Page: **1/1**

**Intertek**

Doc Name: **Formaldehyde**      Issue: **01/01/2014**

Product: **FORMALDEHYDE**      Date: **04/29/2014**

Request: **FORMALDEHYDE**

Method: **FORMALDEHYDE**

Reference: **FORMALDEHYDE**

Test Results:

Item	Result	Unit	Limit
FORMALDEHYDE	0.00	mg/kg	0.05

Signature:       Date: **04/29/2014**

Page: **1/1**