

Giant czystą szklanę

Product Details

Przedmiot nr.	SGHY15032601
Tworzywo	Wysokie białe szkło
Proces	Maszyna wciśnięty whisky
Czas próbki	1. 5 dni, jeśli w kształcie i wielkości istnieją szkła 2. 15 dni, jeśli potrzebujesz nowego kształtu lub wielkości szkła
Uszczelka	Normalny pakowania, 72pcs w kartonie
Pojemność produktu	500000 ~ 1.000.000 szt miesięcznie
Czas dostawy	W ciągu 35 dni po próbki i porządku potwierdzona
Zasady płatności	30% depozytu przez T / T z góry i równowagi w stosunku do kopii B / L
Wysyłka	Morski, lotniczy, Express i agent wysyłka jest dopuszczalne
cechy produktu	1. Maszyna wciśnięty szklane wysokiej jakości 2. Odpowiednie dla stosowany w hotelu, domu, itp 3. Jest to ekologiczny materiał szkła 4. Poznaj LFGB, FDA, test CA65
Do wyborów	1. Różne wzory i rozmiary do wyboru 2. Any kolor malowane, mroz, electroplate, laser wzór Carver przetwarzanie 3. Specjalny pakiet termokurczliwą folią, jak pudełko koloru, białym pudełku itp. 4. Mamy ekskluzywnie pracowników kontroli jakości 5. Posiadamy profesjonalny warsztat i magazyn, aby zapewnić dostawę czas

More Product Pictures





Machine pressed



SGS

Test Report No.: G2H0140621053CD-01 Date: Jun 24, 2014 Page 1 of 4

SHENZHEN SUNNYGLASSWARE CO., LTD.
FMS01-503, BLOOM COMMERCIAL BUILDING, YON LOAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN,
GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description	: DECORATOR GLASS
Buyer	: DPM FRAGRANCE
Country of Destination	: U.S.A
Test Performed	: Selected test(s) as requested by applicant
Sample Receiving Date	: Jun 11, 2014
Test Performing Date	: Jun 11, 2014 to Jun 16, 2014
1 Result(s)	: For further details, please refer to the following page(s)


[Similar Products Link](#)



szklane



szkło bezbarwne



Nowe okulary projektowe



Office & Sample Room



Factory Show





Order Guide





Dla jeszcze [szkło](#) lub jakiegolwiek szkło,
odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>
Lub tutaj może pomóc Ci dowiedzieć się więcej o nas: [FAQ](#)