



suszarka szkło / szkło whisky tumbler / szkło hurtowych

Product Details

	Przedmiot nr.	SG15020205
	Rozmiar	68 * 81 * 90mm
	Kolor	Żółty, niebieski, purple. dowolny dostosować kolor jest dostępny
	Tworzywo	Wysokość białe szkło
	Rzemiosło	Maszyna dmuchane
	Próba	7-10 dni
	Warunki płatności	T / T 30% zaliczki, bilans 70% przeciwko kopię B / L
	Orzecznictwo	Test zmywarka, FDA, LFGB, ISO
	Do wyboru	1, Dostosowane logo 2, jak głęboko proces malowania kolor, lukier, galwanizacji, grawerowanie laserowe, drukowanie naklejek, jonowego powlekania 3, specjalne opakowanie, jak termokurczliwą folią, pudełko koloru białego pola itp dostępne 4, Inny kształt, rozmiar i konstrukcja swoich potrzeb

More Product Pictures



WOODBRIDGE[®]
by ROBERT MONDAVI



WOODBRIDGE[®]
by ROBERT MONDAVI



Similar Products Link



[9.5 OZ highball szkła](#)



[Suszarka szkło wodne żaroodporne](#)



[Najnowszy projekt szklane](#)

Office & Sample Room



Factory Show





Cechy mięsicy dmuchane

1. Jego zaletą w tym obfitości rzeźbić, sprzętu, efektów powierzchniowych, koloru itp
2. Kontrola jakości jest trudne i tolerancja wielkości, wagi i kształtu są większe.
3. Cena jest wysoka, a produkt jest ograniczony do specjalnego technic szkła.

Sposób stosowania

1. Korzystanie je na przewodnicy dorosłych
2. Mycie go czystą lub wrzącej wody przed użyciem
3. Nie dotyka obręczy szklane, starać dolnej lub uchwyt niego

Ostrzeżenia

1. Piwo, wino czerwone, wino białe, napojów lub ciepła woda nie jest zbyt pełna
2. Aby uniknąć rękę skrzywdzić swoich dzieci, należy umieścić go w miejscu, gdzie nie mogą dotrzeć
3. Unikaj upuszczanie, kolizji i silny wpływ
4. Niedostępne w kuchence mikrofalowej
5. Aby zapobiec jej pękaniu, nie umieścić go na ognisku bezpośrednio

Aby uzyskać więcej [Szkło Tumber](#) lub jakiegokolwiek szkło, odwiedź naszą stronę internetową: <http://www.okcandle.com/>

Lub tutaj może pomóc dowiedzieć się więcej o nas: [FAQ](#)

[Czekamy na Twoje zapytanie i współpracy,](#)

[Strona główna powrót](#)